

एक कार्यस्थल पर कितने टॉयलेट होने चाहिए?(How many toilets should a workplace have?)

इससे सम्बन्धित रेग्यूलेशन्स का नाम है वर्कप्लेस (हेल्थ, सेफ्टी एन्ड वेलफेयर) रेग्यूलेशन्स 1992. इसके रेग्यूलेशन 20, में सेनेटेरी सुविधाओं के बारे में कहा गया है:

1. उचित और पर्याप्त सेनेटेरी सुविधाएं ऐसे स्थानों पर होनी चाहिए जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके;
2. पैराग्राफ (1), में दी गई सामान्य बात के प्रति सामान्य बात के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह रखे बगैर, सेनेटेरी सुविधाओं को तभी उचित माना जाएगा जब कि:
 - a. इन सुविधाओं वाले कमरे पर्याप्त रूप से हवादार और रोशनी वाले हों;
 - b. इन सुविधाओं और इनके कमरों को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखा गया हो;
 - c. स्त्रियों और पुरुषों के लिए इन सुविधाओं को अलग अलग कमरों में मुहैया कराया जाए, यदि प्रत्येक के लिए अलहदा कमरों में यह सुविधा न दी गई हो तो दरवाजा ऐसा हो कि उसे भीतर से बन्द किया जा सके.

दि अप्रूव्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस में आगे इन सुविधाओं की संख्या के बारे में बताया गया है : (काम करने वाले लोगों की संख्या कालम 1 में दी गई है, जो कि किसी कार्यस्थल पर किसी भी समय अधिकतम मानी गई है)

टायलेट और वाशबेसन की संख्या सभी के प्रयोग के लिए (या केवल स्त्रियों के लिए):

कार्यरत लोगों की संख्या	टॉयलेट की संख्या	वाशबेसिन की संख्या
1-5	1	1
6-25	2	2
26-50	3	3
51-75	4	4
76-100	5	5

केवल पुरुषों के लिए टॉयलेटों की संख्या :

कार्यरत लोगों की संख्या	टॉयलेट की संख्या	मूत्रालयों की संख्या
1-15	1	1
16-30	2	1
31-45	2	2
46-60	3	2
61-75	3	3
76-90	4	3
91-100	4	4

संदर्भ

L24, Workplace health, safety and welfare, approved code of practice and guidance, (ISBN 0717604136 - एच एस ई बुक्स से प्राप्त किया जा सकता है).

- निशुल्क पत्रक - **Welfare at work - free leaflet**