

Ile ustępów powinno znajdować się w miejscu pracy?

Przepis 20 Rozporządzenia w sprawie pomieszczeń pracy (zdrowie, bezpieczeństwo i higiena) z roku 1992 (The Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992) dotyczący ustępów stwierdza, co następuje:

1. Należy zapewnić wystarczającą liczbę odpowiednich ustępów. Ustępy powinny być łatwo dostępne.
2. Ustępy uważa się za odpowiednie, jeżeli:
 - (a) zapewnione jest odpowiednie oświetlenie i wentylacja
 - (b) są utrzymywane w czystości i porządku
 - (c) zapewnione są osobne ustępy dla kobiet i mężczyzn, o ile każdy ustęp nie stanowi osobnego pomieszczenia z drzwiami zamykanymi od środka.

Kodeks dobrej praktyki określa minimalną liczbą ustępów w zakładzie pracy (liczba osób w kolumnie 1 oznacza maksymalną liczbę pracowników przebywających w zakładzie pracy w tym samym czasie).

Liczba ustępów i umywalk przeznaczonych dla kobiet i mężczyzn (lub samych kobiet):

Liczba pracowników	Liczba misek ustępowych	Liczba umywalk
1-5	1	1
6-25	2	2
26-50	3	3
51-75	4	4
76-100	5	5

Ustępy przeznaczone wyłącznie dla mężczyzn:

Liczba mężczyzn	Liczba misek ustępowych	Liczba pisuarów
1-15	1	1
16-30	2	1

31-45	2	2
46-60	3	2
61-75	3	3
76-90	4	3
91-100	4	4

Źródła

L24, Workplace health, safety and welfare, approved code of practice and guidance, (ISBN 0717604136 – publikacja dostępna w HSE Books).

- [Welfare at work – bezpłatna broszura](#)